



Lexmark MS610 Series



Otimize sua empresa. Imprima para impressionar.

A Lexmark MS610 Series oferece velocidade, confiabilidade e recursos convenientes, a sua empresa pode lidar todos os dias com as tarefas que envolvem documentos de maneira mais fácil e rápida. Deseja soluções de produtividade? Adquira a MS610de.

Mais produtividade. Design compacto.

Potência e velocidade juntas em um tamanho compacto. Criada para lidar com os requisitos de um escritório profissional, a MS610 Series produz impressões profissionais de alta qualidade.

Imprima documentos complexos

rapidamente: Imprima, sem dificuldades, documentos com gráficos e imagens usando todo o desempenho possível proporcionado pela memória da MS610 Series que pode ser atualizada para até 2,5 GB e o poderoso processador de 800 MHz com dois núcleos.

Desempenho confiável: Imprima facilmente até 16.000 páginas por mês, e tenha menos complicações com a manutenção, graças as diferentes opções de manuseio de papel.



Até
50 ppm



USB direta



Solução



Segurança



Execute trabalhos sem interrupção: com uma capacidade de entrada de até 2.300 folhas e as opções de cartucho de toner de altíssimo rendimento, você não precisará adicionar papel nem mudar os cartuchos com frequência.

Trabalhe mais rápido: Imprima até 50 páginas por minuto e produza sua primeira página em apenas 6,5 segundos.

Resultados profissionais. Pronta para o desempenho.

Com nossas fantásticas impressoras a laser, é fácil causar uma ótima impressão. O nosso sistema é simples de usar, graças a um painel de controle maior e fácil de ler, suprimentos ecologicamente corretos e muito mais.

Gráficos de alta resolução: Com resolução real de até 1200x1200 dpi, as imagens e os gráficos continuam nítidos. O toner Unison da Lexmark™ garante qualidade de impressão consistente.

Telas fáceis de usar: A tela de toque colorida de 2,4 polegadas permite que você mantenha controle sobre o trabalho. Precisa de mais controle e soluções de produtividade? Adquira a MS610de compatível com soluções, com tela de toque colorida de 4,3 polegadas.

Toner inovador que otimiza o desempenho: Obtenha um maior desempenho do sistema com o toner™ Unison da Lexmark, que oferece qualidade de imagem consistente da primeira à última impressão.

Controles convenientes: Pré-visualize seus trabalhos suspensos para imprimir somente as páginas necessárias para que você possa fazer mudanças dinamicamente. Escolha a impressão de várias imagens em uma página ou selecione a impressão em frente e verso para economizar papel.



Fluxos de trabalho mais suaves. Compatível com soluções.



A MS610 Series oferece volumes de documentos de alta qualidade sem complicação. Para soluções de produtividade que permitem que você imprima as formas mais usadas, imprima sob demanda e muito mais, adquira a MS610de.

Ajude os funcionários a produzir mais: Com rede Gigabit Ethernet padrão, o nosso sistema pode imprimir trabalhos da rede mais rápido para que suas equipes continuem produtivas. Além disso, você pode proteger dados confidenciais usando protocolos de segurança de rede padrão.

Simplifique as tarefas facilmente: Seja mais produtivo e eficiente com nossa tela de toque colorida fácil de usar, os aplicativos personalizáveis, o leitor de cartão opcional e mais.

Economize recursos e ajude o planeta: Um fusor de aquecimento instantâneo, a impressão em frente e verso,⁸ uma opção de toner de altíssimo rendimento, além dos modos Silencioso, Hibernação e Eco, minimizam o ruído e economizam papel e energia.

Imprima quando e onde quiser⁶: Com esse sistema, é possível imprimir a partir de desktops e dispositivos móveis que podem executar aplicativos.



Especificações do produto	Lexmark MS610dn	Lexmark MS610de
Imprimir		
Tela	2.4-inch (60 mm) Color LCD display	Lexmark e-Task 4.3-inch (10.9 cm) colour touch screen
Velocidade de Impressão: Até ⁵	Preto: 47 ppm (páginas por minuto)	
Tempo Para a Primeira Página	Preto: 6.5 segundos	
Resolução de Impressão	Preto: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality	
Memória / Processador	Padrão: 256 MB / Máxima: 1280 MB / Dual Core, 800 MHz	Padrão: 512 MB / Máxima: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz
Disco Rígido	Não disponível	Option available
Volume de Páginas Mensal Recomendado ²	3000 - 16000 Páginas	
Ciclo de Trabalho Máximo mensal ³	Até: 175000 Páginas ao mês	
Suprimentos⁷		
Rendimentos do cartuchos ¹	até: Cartucho de altíssimo rendimento para 20.000 páginas, Cartucho de altíssimo rendimento para 10.000 páginas, Cartucho de alto rendimento preto para 5.000 páginas, Cartucho para 1.500 páginas	
Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens: Até ⁶	60000 páginas, baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de aproximadamente 5%.	
Cartucho(s) que acompanham o produto ¹	Cartucho de Toner Inicial do Programa de Retorno para 6.000- páginas	
Manuseio de Papel		
Manuseio de papel padrão	250-Sheet Output Bin, Integrated Duplex, 100-Sheet Multipurpose Feeder, 550-Sheet Input	
Manuseio de papel opcional	550-Sheet Lockable Tray, 550-Sheet Tray, 250-Sheet Tray	
Capacidade de Entrada de Papel: Até	Padrão: 650 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / Máxima: 2300 páginas 20 lb ou 75 gsm bond	
Capacidade de Saída de Papel: Até	Padrão: 250 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / Máxima: 250 páginas 20 lb ou 75 gsm bond	
Tipos de Mídias Suportados	Refer to the Card Stock & Label Guide., Transparencies, Plain Paper, Paper Labels, Envelopes, Card Stock	
Tamanhos de mídias suportados	A6, Ofício, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL Envelope, A5, A4, 9 Envelope, 7 3/4 Envelope, 10 Envelope	
Geral⁴		
Conexão Padrão	Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)	Porta USB traseira Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo A), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), One Internal Card Slot
Portas de rede opcionais / Portas de Rede Opcionais	MarkNet N8352 802.11b/g/n wireless	MarkNet N8352 802.11b/g/n wireless / Internal 1284-B Bidirectional Parallel, Internal RS-232C serial
Nível de Ruído: Operando	Impressão: 55 dBA	
Ambiente de Operação Especificado	Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F)	
Garantia do Produto	Um ano de garantia onsite	
Tamanho do Produto (Altura x Largura x Profundidade em mm) / Peso	306 x 399 x 382 mm / 15.7 kg	306 x 399 x 396.5 mm / 16.2 kg

¹Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752. ²“Recommended Monthly Page Volume” is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark’s product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. ³“Maximum Monthly Duty Cycle” is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.